

IQOS ILUMA i PRIME

Español



Este símbolo indica que se requiere precaución a la hora de usar el producto. Sirve para advertir sobre posibles riesgos de daños físicos.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD E INSTRUCCIONES

LEE Y CONSERVA ESTAS ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD E INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL PRODUCTO PARA EVITAR DAÑOS.

Estas advertencias de seguridad e instrucciones no abarcan todas las situaciones que pueden llegar a producirse, por lo que deben extremarse las precauciones.

GUARDA ESTAS ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD E INSTRUCCIONES Y CONSERVALAS PARA FUTURAS CONSULTAS, YA QUE CONTIENEN INFORMACIÓN IMPORTANTE.

Estas advertencias de seguridad e instrucciones son aplicables a IQOS ILUMA i™ y IQOS ILUMA i PRIME™

Consulta www.iqos.com para cualquier actualización de estas Advertencias de Seguridad e Instrucciones.

USUARIOS PREVISTOS

- **IQOS ILUMA i™** y **IQOS ILUMA i PRIME™** están pensados para fumadores adultos.
- **IQOS ILUMA i™**, **IQOS ILUMA i PRIME™** y los **SMARTCORE STICKS™** están pensados para fumadores adultos que de otra forma seguirían consumiendo tabaco o productos que contengan nicotina.
- Los niños y adolescentes no deben usar **IQOS ILUMA i™**, **IQOS ILUMA i PRIME™** ni **SMARTCORE STICKS™** bajo ninguna circunstancia.
- Este producto no está pensado para que lo usen personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales o con falta de los conocimientos necesarios a menos que cuenten con supervisión o se les haya indicado cómo usar el producto de forma segura y entiendan los riesgos que conlleva.

TABACO Y NICOTINA

- Los **SMARTCORE STICKS™** contienen nicotina, una sustancia adictiva.
- **IQOS ILUMA i™**, **IQOS ILUMA i PRIME™** y los **SMARTCORE STICKS™** no están exentos de riesgos. La mejor forma de reducir los riesgos hacia la salud

relacionados con el tabaco es dejar el consumo de tabaco y nicotina por completo.

- La nicotina está presente de forma natural en el tabaco que contienen los **SMARTCORE STICKS™**.
- Algunos usuarios podrían experimentar dolor abdominal, dolor en el pecho, sensación de asfixia, tos, dificultad para respirar, mareos, sequedad de garganta, gingivitis, dolor de cabeza, malestar, congestión nasal, náuseas, irritaciones bucales, palpitaciones, irritaciones en la garganta y vómitos.
- Las personas que tienen riesgo de sufrir o que sufren convulsiones o enfermedades del corazón o que son diabéticas o epilépticas no deberían usar productos que contienen nicotina.
- Los productos que contienen nicotina no deben usarse durante el embarazo ni la lactancia. Si estás embarazada, en periodo de lactancia o crees que podrías estar embarazada, deberías dejar el tabaco y la nicotina.
- Dejar de fumar o pasarse a **IQOS ILUMA i™** o **IQOS ILUMA i PRIME™** y a los **SMARTCORE STICKS™** u otros productos que contienen nicotina pueden requerir un ajuste de la dosis de ciertos medicamentos (p. ej. teofilina, clozapina, ropinirol).
- Si tienes preguntas sobre si deberías usar **IQOS ILUMA i™**, **IQOS ILUMA i PRIME™** o los **SMARTCORE STICKS™** debido a tu estado de salud, consulta con un profesional de la salud



INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE



PELIGRO DE ASFIXIA, INGESTIÓN Y MANIPULACIÓN

- Mantén **IQOS ILUMA i™**, **IQOS ILUMA i PRIME™** y los **SMARTCORE STICKS™** fuera del alcance de los niños y mascotas en todo momento.
- **PELIGRO DE ASFIXIA** – los **IQOS ILUMA i™**, **IQOS ILUMA i PRIME™**, sus accesorios y los **SMARTCORE STICKS™** contienen partes pequeñas.
- Los **SMARTCORE STICKS™** contienen piezas metálicas pequeñas con bordes afilados.
- **PELIGRO DE INGESTIÓN**
 - La ingestión de **SMARTCORE STICKS™** puede provocar lesiones graves en órganos internos debido a sus piezas metálicas pequeñas con bordes afilados.
 - La ingestión de **SMARTCORE STICKS™** puede suponer un riesgo de intoxicación por nicotina.
 - Si ingieres **SMARTCORE STICKS™**, acude a un médico inmediatamente.
- **PELIGRO DE MANIPULACIÓN:** no desmontes los **SMARTCORE STICKS™**, ya que contienen piezas metálicas pequeñas con bordes afilados. Desecha los **SMARTCORE STICKS™** cuando estén

completamente fríos después de usarlos y de conformidad con la normativa local de eliminación de residuos.




RIESGOS ASOCIADOS A LOS COMPONENTES ELECTRÓNICOS Y A LA BATERÍA

Riesgos eléctricos

Si no se respetan estas advertencias de seguridad e instrucciones, se podrían ocasionar incendios, explosiones, descargas eléctricas, lesiones o daños al producto y otros bienes:

Únicamente los Usuarios Previstos deben usar **IQOS ILUMA i™** y **IQOS ILUMA i PRIME™**.

- No utilices **IQOS ILUMA i™** o **IQOS ILUMA i PRIME™** en lugares en los que el uso de dispositivos electrónicos esté prohibido.
- No cargues ni uses **IQOS ILUMA i™**, **IQOS ILUMA i PRIME™** ni otros accesorios si están dañados, rotos o han sido manipulados.
- No uses **IQOS ILUMA i™** ni **IQOS ILUMA i PRIME™** si la batería presenta fugas.
- **IQOS ILUMA i™** y **IQOS ILUMA i PRIME™** deben cargarse únicamente en el interior, como indica el símbolo , con el cable de carga (suministrado en la caja) y el adaptador de corriente (obtenido de una fuente confiable). No uses accesorios no aprobados por el fabricante. Consulta la sección de Datos técnicos y www.iqos.com para más información sobre el kit de movilidad adquirido.
- Este producto debe cargarse únicamente a muy baja tensión de seguridad (SELV) con potencia de salida de 5 V; o 2 A. Consulta la sección de Datos técnicos de este manual de usuario para más información sobre el voltaje.
- No uses, cargues o almacenes **IQOS ILUMA i™** ni **IQOS ILUMA i PRIME™** en lugares con altas temperaturas (por ejemplo, en el interior de un vehículo en verano o cerca de fuentes de calor como radiadores o fuegos).
- No uses **IQOS ILUMA i™** o **IQOS ILUMA i PRIME™** cuando haya materiales inflamables, líquidos y gases presentes.
- No pongas **IQOS ILUMA i™**, **IQOS ILUMA i PRIME™**, el adaptador de corriente o el cable de carga en contacto con ningún líquido. No lo toques si se mojan o se sumergen en algún líquido.

- No limpies el dispositivo con ningún agente limpiador. Limpia solo con accesorios o herramientas aprobados por el fabricante.
- No limpies el dispositivo mientras esté encendido.
- Limpia el puerto de carga USB del **IQOS ILUMA i™** o **IQOS ILUMA i PRIME™** de manera periódica para evitar la acumulación de materias extrañas (como partículas de polvo) e inspecciona el puerto USB antes de usar el conector USB.
- Manípulalo con cuidado. No dejes caer **IQOS ILUMA i™** o **IQOS ILUMA i PRIME™** ni lo sometas a impactos fuertes.
- Este producto no contiene piezas que el usuario pueda reparar. No realices intentos de apertura, mantenimiento, modificación o reparación de ningún componente de **IQOS ILUMA i™** o **IQOS ILUMA i PRIME™** ni sustituyas ninguno de los componentes ni baterías.
- El Cargador de Bolsillo y el dispositivo **IQOS ILUMA i™** o **IQOS ILUMA i PRIME™** no son compatibles con la generación anterior de IQOS. No intentes cargar **IQOS ILUMA i™** o **IQOS ILUMA i PRIME™** con ningún Cargador de Bolsillo de la generación anterior de IQOS. No intentes cargar ningún dispositivo de la generación anterior de IQOS con el Cargador de Bolsillo de **IQOS ILUMA i™** o **IQOS ILUMA i PRIME™**.
- No uses este producto si ha sido expuesto a frío, calor o humedad excesivos.
- No toques **IQOS ILUMA i™** o **IQOS ILUMA i PRIME™** ni sus accesorios si se sobrecalientan, emiten humo, se prenden o queman. Si es posible, apágalos o desconéctalos de la fuente de alimentación.
- No trates de introducir ningún otro objeto que no sean los **SMARTCORE STICKS™** en la cámara de calentamiento o **ILUMA™ Stick Remover** (si es necesario). Asegúrate de que el Holder esté apagado antes de intentar extraer los **SMARTCORE STICKS™** con **ILUMA™ Stick Remover**.
- No introduces piezas de metal en el Holder mientras esté en uso.
- El dispositivo solo funciona a temperatura ambiente entre 0 °C y 40 °C
- Los **SMARTCORE STICKS™** son de un solo uso y no deben reutilizarse ni encenderse con una cerilla, fósforo, mechero o ningún otro tipo de llama.
- Nunca deseches **IQOS ILUMA i™** o **IQOS ILUMA i PRIME™** y/o sus accesorios con otros desechos domésticos, ya que pueden entrar en contacto con agua y/o otros líquidos.

Riesgos asociados a la batería

IQOS ILUMA i™ y **IQOS ILUMA i PRIME™** funcionan con baterías de iones de litio (Li-ion) selladas. En condiciones normales de uso, la batería está sellada. Si observas cualquier fuga de líquidos de la batería, sigue estas precauciones:

- Si se ingiere el líquido de una batería, acude al médico inmediatamente. No te provoques el vómito ni ingieras alimentos o bebidas.
- Si inhalas el vapor que desprende la batería, toma aire fresco y acude a un médico.
- Si el líquido de la batería entra en contacto con la piel, lávate la zona afectada, incluyendo las manos, y no te toques los ojos.
- Si el líquido de la batería entra en contacto con los ojos, lávalos inmediatamente con agua abundante durante al menos 15 minutos y acude a un médico inmediatamente.



RIESGOS POR CALENTAMIENTO DEL AEROSOL

- No seguir estas Advertencias e Instrucciones de Seguridad puede derivar en quemaduras por calentamiento del aerosol:
 - Guarda los **SMARTCORE STICKS™** en un lugar limpio, seco y fresco.
 - No expongas los **IQOS ILUMA i™**, **IQOS ILUMA i PRIME™** o **SMARTCORE STICKS™** a condiciones de humedad alta o a la luz del sol directa.
 - No uses **SMARTCORE STICKS™** que hayan sido expuestos a un calor o humedad excesiva.
 - No retires los **SMARTCORE STICKS™** del dispositivo mientras está en uso.
 - Si sufres alguna molestia, deja de usar el producto y consulta con un profesional de la salud.



RIESGOS DE REACCIONES ALÉRGICAS

- El uso de **IQOS ILUMA i™** o **IQOS ILUMA i PRIME™** podría causar una reacción alérgica como hinchazón de cara, labios, lengua, encías, garganta u otra parte del cuerpo, dificultad para respirar o jadeos.

- Deja de usar **IQOS ILUMA i™** o **IQOS ILUMA i PRIME™** y acude a un médico inmediatamente si presentas alguno de estos síntomas, que podrían indicar una reacción alérgica grave.
- Algunos **SMARTCORE STICKS™** contienen ingredientes botánicos que pueden causar reacciones alérgicas en algunos usuarios (consulta la información en el empaque). No compartas los dispositivos **IQOS ILUMA i™** y **IQOS ILUMA i PRIME™** con otros usuarios para minimizar la contaminación cruzada que podría causar una reacción alérgica.

USO DE LOS SMARTCORE STICKS™

- Usa **IQOS ILUMA i™** y **IQOS ILUMA i PRIME™** únicamente con **SMARTCORE STICKS™** específicamente diseñados para dispositivos **IQOS ILUMA i™** y **IQOS ILUMA i PRIME™**.
- Nunca uses **IQOS ILUMA i™** o **IQOS ILUMA i PRIME™** con cigarrillos o productos similares. Hacerlo puede provocar lesiones.
- No uses los **SMARTCORE STICKS™** con generaciones anteriores de dispositivos IQOS.
- No modifiques los **SMARTCORE STICKS™** de ninguna forma ni añadas ninguna sustancia a los **SMARTCORE STICKS™**. Hacerlo podría provocarte lesiones.

CÓMO REPORTAR EVENTOS ADVERSOS O INCIDENTES

- Si experimentas algún efecto no deseado al usar **IQOS ILUMA i™**, **IQOS ILUMA i PRIME™** y/o los **SMARTCORE STICKS™**, consulta con un profesional de la salud.
- Puedes notificarnos cualquier efecto adverso o incidente poniéndote en contacto con el servicio de Atención al Cliente (encontrarás los datos en el folleto de Atención al Cliente y Garantía). Al informarnos de efectos secundarios, nos ayudarás a ofrecer más información sobre la seguridad de este producto.
- Para más información, visita www.iqos.com.

DATOS TÉCNICOS

Holder:

IQOS ILUMA i™ y IQOS ILUMA i PRIME™ Modelo M0010

Tipo de batería: batería de Li-ion recargable

Entrada: 5 V  1.6 A

Cargador de Bolsillo:

IQOS ILUMA i PRIME™ Modelo M0021

Tipo de batería: batería de Li-ion recargable

Entrada: 5 V $\overline{=}$ 2 A

Bluetooth ®5.0

Cargador de Bolsillo:

IQOS ILUMA i™ Modelo M0022

Tipo de batería: batería de Li-ion recargable

Entrada: 5 V $\overline{=}$ 2 A

Bluetooth ®5.0

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.¹

Es posible que no todos los dispositivos que aparecen en la lista en estas advertencias de seguridad e instrucciones estén incluidos en este kit.

Información sobre el adaptador eléctrico compatible

Modelo: S52A21, S21A20, S21A22, S21A23, S21A25, S21A27, S82A40, S82A41, S82A42, S82A43, S82A45, S82A46

Entrada: 100 V-240 V-50-60 Hz 0.3 A

Salida: 5V $\overline{=}$ 2A

Potencia de salida: 10.0 W

Eficiencia media en activo: 79.0%

Consumo de energía sin carga: <0.09 W

Uso con cable de carga USB Tipo C

INFORMACIÓN PARA DESECHAR IQOS ILUMA i™ Y IQOS ILUMA i PRIME™

Válido para la Unión Europea y EEA



Este símbolo en el producto o en su empaque indica que este producto y sus piezas individuales (incluidas las baterías) no se deben desechar junto con el resto de tus residuos domésticos. Es tu responsabilidad desecharlo llevándolo a un punto de recogida designado para el reciclado de equipos eléctricos y electrónicos. Entre otros, las baterías usadas pueden devolverse de forma gratuita al punto de venta. La recogida y el reciclaje por separado de tus residuos (baterías incluidas) ayudarán a conservar los recursos naturales y garantizar que estos se reciclen protegiendo la salud humana y el medio ambiente. Desechar el equipo como residuo urbano sin clasificar (p. ej.: mediante la incineración de residuos o en vertederos) puede producir efectos negativos en el medioambiente y en la salud humana. Para más información sobre dónde puedes desechar tu equipo para su reciclaje, comunícate con el ayuntamiento local de tu ciudad, el servicio local de recolección de residuos domésticos o con el lugar donde adquiriste el producto. El importador local del producto se encargará de la financiación del tratamiento y el reciclaje de equipos devueltos a través de puntos de recogida de conformidad con los requisitos locales.

INSTRUCCIONES PARA RETIRAR LA BATERÍA (PARA ELIMINACIÓN Y RECICLADO)

Los consumidores no deben retirar la batería. Al final de la vida útil del producto, solo una empresa de reciclaje podrá retirar la batería de forma segura siguiendo estos pasos.

IQOS ILUMA i PRIME™ Cargador de Bolsillo (Modelo M0021):

Paso 1: El dispositivo debe estar completamente descargado antes de desmontarlo.

Paso 2: Retire/despegue la almohadilla de goma de la cubierta del cargador de bolsillo.

Paso 3: Retire los 2 tornillos.

Paso 4: Retire el conector magnético con una pequeña punta de destornillador (aproximadamente 1 mm).

Paso 5: Retire la cubierta deslizándola y moviéndola verticalmente lentamente lejos de la carcasa de metal.

Paso 6: Retire la arandela de goma (1x) y el tornillo en la placa (1x).

Paso 7: Desconecte todos los circuitos impresos flexibles (3x) y el conector (2x) para retirar la PCBA del cargador.

Paso 8: Retire los 2 tornillos del marco y sáquelo de la carcasa de metal.

Paso 9: Retire la batería inclinándola hacia arriba y deséchela según las regulaciones locales.

IQOS ILUMA i™ Cargador de Bolsillo (Modelo M0022):

Paso 1: El dispositivo debe estar completamente descargado antes de desmontarlo.

Paso 2: Abra la puerta.

Paso 3: Retire la cubierta de la puerta con los dedos.

Paso 4: Desatornille los 2 tornillos en la parte superior e inferior.

Paso 5: Retire la carcasa del cargador.

Paso 6: Desatornille la placa de circuito electrónico (solo 1 tornillo) y retire el retenedor.

Paso 7: Desconecte el conector de la batería en la placa de circuito. No corte los cables de la batería.

Paso 8: Desconecte el conector FPC del canal de luz en la placa de circuito y retire las 2 cintas kapton de la batería.

Paso 9: Retire la batería inclinándola hacia arriba y deséchela según las regulaciones locales.

IQOS ILUMA i™ y IQOS ILUMA i PRIME™ Holder (Modelo M0010):

Paso 1: El dispositivo debe estar completamente descargado antes de desmontarlo.

Paso 2: Abra el anillo.

Paso 3: Abra la tapa del retenedor.

Paso 4: Saque el anillo de sellado del módulo de bobina (CM).

Paso 5: Deslice el conjunto fuera de la carcasa.

Paso 6: Desuelde la lengüeta de la batería del lado de la PCBA y levántela.

Paso 7: Retire la batería y deséchela según las regulaciones locales.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Por la presente, Philip Morris Products S. A. declara que **IQOS ILUMA i™** y **IQOS ILUMA i PRIME™** cumplen con los requisitos básicos y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 2014/53/UE. Puedes consultar la Declaración de Conformidad oficial en: www.pmi.com/declarationofconformity

IQOS ILUMA i™ y **IQOS ILUMA i PRIME™** funcionan en una banda de frecuencia de 2402 – 2480 GHz con una potencia de salida de RF máxima de 10.0 dBm.

Diseñado y fabricado bajo la autoridad de Philip Morris Products S. A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel (Suiza).



La palabra Bluetooth® y sus logotipos son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y el uso de dichas marcas por parte de Philip Morris Products S.A. y sus afiliadas es bajo licencia.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

(1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Para más información sobre la licencia de firmware para **IQOS ILUMA i™** y **IQOS ILUMA i PRIME™**, visita www.iqos.com.

©2024 Copyright Philip Morris Products S.A

