

# IQOS


Guía de usuario

## IQOS ORIGINALS DUO™


 Hogarth Worldwide	Project and Job Number <b>CR10522_H218205_P498529</b>	Client <b>Philip Morris International</b>	Type Area Box (h x w)	Operator	Proofreader
	Publication	Market <b>Global</b>	Trim Box (h x w) <b>140.00 x 80.00 mm</b>	Line Manager	Account Manager
	Insertion Date	Operator	Bleed Box (h x w) <b>140.00 x 80.00 mm</b>	Light Box	Light Box
	Contact		Date & Time <b>23/08/2022 15:37</b>		

GREY  
Black

## Cargador portátil IQOS ORIGINALS DUO™



## Pieza de calentamiento IQOS ORIGINALS DUO™\*



Para este documento:

Pocket charger = Cargador Portátil / Holder = Pieza de calentamiento

Cap = Tapa / Cleaning Tool = Herramienta de Limpieza IQOS

Cleaning Sticks = Copitos de Limpieza IQOS


\* IQOS ORIGINALS DUO™ es compatible con IQOS 3 e IQOS 3 DUO.

 <p>Hogarth Worldwide</p>	Project and Job Number <b>CR10522_H218205_P498529</b>	Client <b>Philip Morris International</b>	Type Area Box (h x w)
	Publication	Market <b>Global</b>	Trim Box (h x w) <b>140.00 x 80.00 mm</b>
	Insertion Date	Operator	Bleed Box (h x w) <b>140.00 x 80.00 mm</b>
	Contact		Date & Time <b>23/08/2022 15:37</b>


Operator	Proofreader
Line Manager	Account Manager
Light Box	Light Box

GREY  
 LIGHT GREY  
 Black

## Carga y limpieza




Cable de carga



Adaptador de corriente



Herramienta de limpieza IQOS ORIGINALS DUO™



Copitos de limpieza IQOS



Para consultar **el manual de usuario**, contacta a **Servicio al Cliente** y **accede a otros servicios de soporte para usuarios IQOS**. Visita

[www.iqos.com/myiqos](http://www.iqos.com/myiqos)\*\*

\*\*Es posible que IQOS™ CARE PLUS no esté disponible en tu país.

## FUNCIONES Y AJUSTES

Personaliza tu experiencia con la aplicación IQOS.\*

Accede escaneando el código QR o inicia sesión en [www.iqos.com/originals](http://www.iqos.com/originals) y sigue las instrucciones.

\* La aplicación IQOS podría no estar disponible en tu país.




Project and Job Number <b>CR10522_H218205_P498529</b>	Client <b>Philip Morris International</b>	Type Area Box (h x w) <b>140.00 x 80.00 mm</b>
Publication	Market <b>Global</b>	Trim Box (h x w) <b>140.00 x 80.00 mm</b>
Insertion Date	Operator	Bleed Box (h x w) <b>140.00 x 80.00 mm</b>
Contact	Date & Time <b>23/08/2022 15:37</b>	

Operator	Proofreader
Line Manager	Account Manager
Light Box	Light Box


BLUE  
GREY  
Black

## ¿Cómo usar tu IQOS™?



### ENCIENDE

Mantén presionado el botón de tu cargador portátil IQOS ORIGINALS DUO™ por 4 segundos y suéltalo. Las luces de la Pieza de Calentamiento y el Cargador Portátil se encenderán lentamente.



### CARGA EL CARGADOR PORTÁTIL

Introduce la Pieza de Calentamiento IQOS ORIGINALS DUO™ en el Cargador Portátil y ciérralo para cargarlo.

La luz de estado de la Pieza de Calentamiento mostrará el nivel de carga.



Project and Job Number <b>CR10522_H218205_P498529</b>	Client <b>Philip Morris International</b>	Type Area Box (h x w)
Publication	Market <b>Global</b>	Trim Box (h x w) <b>140.00 x 80.00 mm</b>
Insertion Date	Operator	Bleed Box (h x w) <b>140.00 x 80.00 mm</b>
Contact	Date & Time <b>23/08/2022 15:37</b>	

Operator	Proofreader
Line Manager	Account Manager
Light Box	Light Box

GREY  
LIGHT GREY  
Black

## Para verificar el estado de la Pieza de Calentamiento



### PARA VERIFICAR EL ESTADO DE LA PIEZA DE CALENTAMIENTO

Presiona y suelta el botón de la Pieza de Calentamiento para verificar su estado.


Las luces de la Pieza de Calentamiento indican el nivel de la batería de la Pieza de Calentamiento IQOS ORIGINALS DUO™.



### PARA VERIFICAR EL ESTADO DE LA PIEZA DE CALENTAMIENTO EN EL CARGADOR PORTÁTIL IQOS ORIGINALS DUO™


Presiona y suelta el botón del Cargador Portátil para verificar el nivel de carga de la batería de la Pieza de Calentamiento IQOS ORIGINALS DUO™.

## ¿Cómo usar tu IQOS ORIGINALS DUO™?



### 1. INSERTA UNA UNIDAD DE HEETS™

Introduce y presiona suavemente la unidad de HEETS™ hasta la línea del filtro, con el filtro mirando la hacia afuera.



### 2. COMIENZA A CALENTAR


Mantén presionado el botón de la Pieza de Calentamiento hasta que la Pieza de Calentamiento IQOS ORIGINALS DUO™ vibre y la luz parpadee de color blanco.

	Project and Job Number <b>CR10522_H218205_P498529</b>	Client <b>Philip Morris International</b>	Type Area Box (h x w)
	Publication	Market <b>Global</b>	Trim Box (h x w) <b>140.00 x 80.00 mm</b>
	Insertion Date	Operator	Bleed Box (h x w) <b>140.00 x 80.00 mm</b>
	Contact		Date & Time <b>23/08/2022 15:37</b>

Operator	Proofreader
Line Manager	Account Manager
Light Box	Light Box


GREY  
LIGHT GREY  
Black

## ¿Cómo usar tu IQOS ORIGINALS DUO™?




### 3. COMIENZA A USARLO

Comienza a usarlo una vez que la Pieza de Calentamiento IQOS ORIGINALS DUO™ haya vibrado dos veces.



### 4. CASI FINALIZADO

Para indicar los últimos 30 segundos de tu experiencia o los dos últimos usos, el dispositivo IQOS ORIGINALS DUO™ vibrará y la luz parpadeará de color blanco.



### 5. RETIRA LA UNIDAD DE HEETS™

Desliza la tapa hacia arriba y luego retira la unidad de HEETS™ usada, sin girarla.




Project and Job Number <b>CR10522_H218205_P498529</b>	Client <b>Philip Morris International</b>	Type Area Box (h x w)
Publication	Market <b>Global</b>	Trim Box (h x w) <b>140.00 x 80.00 mm</b>
Insertion Date	Operator	Bleed Box (h x w) <b>140.00 x 80.00 mm</b>
Contact		Date & Time <b>23/08/2022 15:37</b>

Operator	Proofreader
Line Manager	Account Manager
Light Box	Light Box

GREY  
LIGHT GREY  
Black

## ¿Cómo limpiar la Pieza de Calentamiento?



### 1. CABEZAL GIRATORIO


Cuando el dispositivo se haya enfriado, desliza la tapa hacia arriba y retírala por completo.

Introduce el cabezal giratorio del Limpiador IQOS y **gíralo** suavemente.

### 2. CABEZAL DE BARRIDO

Para limpiar el interior de la Pieza de Calentamiento, introduce el Limpiador IQOS dentro de la cámara de calentamiento y **gíralo suavemente de izquierda a derecha**.

Límpialo diariamente para una experiencia óptima.



### USAR LOS COPITOS DE LIMPIEZA IQOS™

Introduce un Copito de Limpieza IQOS para limpiar el interior de la Pieza de Calentamiento.

No toques la lámina de calentamiento con el Copito de Limpieza IQOS.




Project and Job Number <b>CR10522_H218205_P498529</b>	Client <b>Philip Morris International</b>	Type Area Box (h x w)
Publication	Market <b>Global</b>	Trim Box (h x w) <b>140.00 x 80.00 mm</b>
Insertion Date	Operator	Bleed Box (h x w) <b>140.00 x 80.00 mm</b>
Contact		Date & Time <b>23/08/2022 15:37</b>

Operator	Proofreader
Line Manager	Account Manager
Light Box	Light Box


GREY  
LIGHT GREY  
Black

## Consejos Rápidos




### PARA VERIFICAR EL ESTADO DEL CARGADOR PORTÁTIL

Presiona y suelta el Botón del Cargador Portátil para verificar el nivel de carga de la batería. Las luces se encenderán para indicar el nivel de la batería.




### PARA REINICIAR

Mantén presionado el Botón del Cargador Portátil hasta que las luces se apaguen y, luego, suéltalo. Todas las luces de estado se apagarán, parpadearán dos veces y se encenderán progresivamente para confirmar el REINICIO.



### SI LAS LUCES PARPADEAN DE COLOR BLANCO DOS VECES

El IQOS está fuera del rango de la temperatura de funcionamiento (0°C-40°C) o la Pieza de Calentamiento se debe introducir en el Cargador Portátil con la puerta cerrada hasta que se cargue completamente.



### SI LA LUZ PARPADEA DE COLOR ROJO

Reinicia el IQOS ORIGINALS DUO™. Si el parpadeo rojo continúa, comunicate con Servicio al Cliente.



Project and Job Number <b>CR10522_H218205_P498529</b>	Client <b>Philip Morris International</b>	Type Area Box (h x w)
Publication	Market <b>Global</b>	Trim Box (h x w) <b>140.00 x 80.00 mm</b>
Insertion Date	Operator	Bleed Box (h x w) <b>140.00 x 80.00 mm</b>
Contact	Date & Time <b>23/08/2022 15:37</b>	

Operator	Proofreader
Line Manager	Account Manager
Light Box	Light Box



IQOS



Este símbolo indica que se requiere precaución a la hora de usar el producto. Sirve para advertir sobre posibles riesgos de daños físicos.

## ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD E INSTRUCCIONES

### LEE TODAS LAS ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD E INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL PRODUCTO PARA EVITAR LESIONES.

Las advertencias de seguridad e instrucciones incluidas en este documento no cubren todas las posibles condiciones que podrían presentarse. Se debe actuar con precaución y cuidado.

Guarda estas instrucciones y advertencias de seguridad para referencia futura, ya que contienen información importante.

#### Usuarios indicados

- IQOS ORIGINALS DUO™ y HEETS™ son solo para adultos.
- IQOS ORIGINALS DUO™ y HEETS™ están dirigidos a fumadores adultos que, de otra manera, seguirían fumando.
- Los niños y los adolescentes no deben usar IQOS ORIGINALS DUO™ ni HEETS™ bajo ninguna circunstancia.
- Ni IQOS ORIGINALS DUO™ ni HEETS™ están diseñados para ser usados por personas con limitaciones en sus capacidades físicas, sensoriales o mentales o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que sean supervisadas o hayan recibido instrucciones de uso de este producto de manera segura y que comprendan los riesgos que implica.

#### Tabaco y nicotina

- Los HEETS™ contienen nicotina, que es adictiva.
- IQOS ORIGINALS DUO™ y HEETS™ no están libres de riesgos. La mejor manera de reducir los riesgos a la salud relacionados con el tabaco es abandonando tanto el uso del tabaco como de la nicotina.
- Algunos usuarios de IQOS ORIGINALS DUO™ y HEETS™ informaron haber experimentado dolor abdominal, dolor en el pecho, sensación de asfixia, tos, dificultad para respirar, mareos, boca seca, garganta seca, gingivitis, dolor de cabeza, malestar, congestión nasal, náuseas, irritación bucal, palpitaciones, irritación de la garganta y vómitos.
- Las personas que padecen o corren el riesgo de sufrir enfermedades cardíacas, son diabéticas o epilépticas o sufren convulsiones no deben utilizar productos que contengan nicotina.
- No se deben utilizar productos que contengan nicotina durante el embarazo o el periodo de lactancia. Si estás embarazada, lactando o piensas que puedes estar embarazada, debes dejar tanto el tabaco como la nicotina.
- Dejar de fumar o cambiarse a IQOS ORIGINALS DUO™ y HEETS™ u otros productos que contengan nicotina puede requerir el ajuste de la dosis de ciertos medicamentos (p.ej., teofilina, clozapina, ropinirol).
- Si tienes preguntas sobre el uso de IQOS ORIGINALS DUO™ y HEETS™ con un problema de salud existente, consulte a un profesional de salud.



Project and Job Number <b>CR10522_H218205_P498529</b>	Client <b>Philip Morris International</b>	Type Area Box (h x w)
Publication	Market <b>Global</b>	Trim Box (h x w) <b>140.00 x 80.00 mm</b>
Insertion Date	Operator	Bleed Box (h x w) <b>140.00 x 80.00 mm</b>
Contact	Date & Time <b>23/08/2022 15:37</b>	

Operator	Proofreader
Line Manager	Account Manager
Light Box	Light Box

GREY  
Black

### ⚠ INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

#### ⚠ ADVERTENCIA Peligro de asfixia, ingestión y manipulación

- Mantenga IQOS ORIGINALS DUO™ y los HEETS™ fuera del alcance de los niños en todo momento.
- PELIGRO DE ASFIXIA — Los accesorios de IQOS ORIGINALS DUO™ y los HEETS™ contienen piezas pequeñas.
- PELIGRO DE INGESTIÓN — Si se ingiere un HEETS™, busque atención médica de inmediato por el riesgo de intoxicación por nicotina.

#### ⚠ ADVERTENCIA Riesgos asociados a la batería y a los componentes electrónicos

### Riesgos eléctricos

No cumplir estas advertencias de seguridad e instrucciones puede provocar incendios, explosiones, descargas eléctricas, lesiones o daños al producto u otra propiedad:

- Solo los usuarios de IQOS ORIGINALS DUO™ deben utilizar el producto.
- Únicamente carga el Cargador Portátil de IQOS ORIGINALS DUO™ con el modelo aprobado de Adaptador de Corriente que viene en la caja o que puedes encontrar en tiendas IQOS™ locales o en línea. Consulta la sección de Datos Técnicos de esta guía para obtener una lista de los modelos de adaptadores de corriente aprobados por IQOS ORIGINALS DUO™.
- No utilices accesorios de terceros con IQOS ORIGINALS DUO™.
- El Cargador Portátil de IQOS ORIGINALS DUO™ solo se debe cargar con Voltaje Extra Bajo de Seguridad (Safety Extra Low Voltage). Consulta la sección de Datos Técnicos de esta guía para conocer más detalles del voltaje.
- No utilices IQOS ORIGINALS DUO™ en lugares donde esté prohibido el uso de dispositivos electrónicos.
- Carga el Cargador Portátil de IQOS ORIGINALS DUO™ únicamente en interiores, tal como lo indica el símbolo ☞.



Project and Job Number <b>CR10522_H218205_P498529</b>	Client <b>Philip Morris International</b>	Type Area Box (h x w)
Publication	Market <b>Global</b>	Trim Box (h x w) <b>140.00 x 80.00 mm</b>
Insertion Date	Operator	Bleed Box (h x w) <b>140.00 x 80.00 mm</b>
Contact	Date & Time <b>23/08/2022 15:37</b>	

Operator	Proofreader
Line Manager	Account Manager
Light Box	Light Box

GREY  
Black

No utilices IQOS ORIGINALS DUO™ ni cargues el Cargador Portátil de IQOS ORIGINALS DUO™ y/o los accesorios IQOS ORIGINALS DUO™ si están dañados, alterados o rotos.

- No utilices IQOS ORIGINALS DUO™ si las baterías parecen tener fugas.
- No uses, cargues ni almacenes el dispositivo IQOS ORIGINALS DUO™ en lugares donde la temperatura sea muy alta (como dentro de un automóvil en el verano o cerca de fuentes de calor como radiadores o chimeneas).
- No utilices IQOS ORIGINALS DUO™ cerca de materiales, líquidos o gases inflamables.
- Nunca sumerjas el dispositivo IQOS ORIGINALS DUO™ o sus accesorios, ni los pongas en contacto con agua u otros líquidos. Asimismo, no los toques si se mojan o se sumergen en algún líquido.
- Nunca deseches un dispositivo IQOS ORIGINALS DUO™ o sus accesorios junto con los residuos domésticos, ya que es posible que entren en contacto con agua u otros líquidos.
- No limpies el dispositivo con ningún producto de limpieza.
- Limpia el puerto de carga USB del cargador de bolsillo IQOS ORIGINALS DUO™ frecuentemente para evitar la acumulación de materiales extraños (como partículas de polvo), e inspecciona el puerto USB para eliminar materiales extraños antes de utilizar el conector USB.
- Desconecta el dispositivo IQOS ORIGINALS DUO™ o sus accesorios de cualquier fuente de energía si se sobrecalientan, emiten humo, se encienden o se queman mientras está cargando. No toques el dispositivo IQOS ORIGINALS DUO™



Project and Job Number <b>CR10522_H218205_P498529</b>	Client <b>Philip Morris International</b>	Type Area Box (h x w)
Publication	Market <b>Global</b>	Trim Box (h x w) <b>140.00 x 80.00 mm</b>
Insertion Date	Operator	Bleed Box (h x w) <b>140.00 x 80.00 mm</b>
Contact	Date & Time <b>23/08/2022 15:37</b>	

Operator	Proofreader
Line Manager	Account Manager
Light Box	Light Box

GREY  
Black

o sus accesorios si se sobrecalientan, emiten humo, se encienden o se queman.

- Se debe tratar con cuidado. No dejes caer el dispositivo IQOS ORIGINALS DUO™ ni lo sometas a golpes fuertes.
- No intentes abrir, modificar, ni reparar ningún componente de este producto, tampoco intentes reemplazar ningún componente o la batería.
- Solo se debe utilizar IQOS ORIGINALS DUO™ en temperaturas ambiente entre 0° y 40° C.

#### Riesgos de la batería

IQOS ORIGINALS DUO™ funciona con baterías selladas de ion de litio (Li-ion).

En condiciones de uso normales, la batería está sellada.

- Si se ingiere el líquido de la batería, busca atención médica de inmediato. No induzcas el vómito ni ingieras alimentos o líquidos.
- Si inhalas el líquido, toma aire fresco y busca atención médica.
- En caso de contacto con la piel, lávate las manos y no te toques los ojos.
- En caso de contacto con los ojos, enjuágate de inmediato con agua corriente por, al menos, 15 minutos y busca atención médica.

#### **▲ PRECAUCIÓN** Riesgo por calentamiento del aerosol

No cumplir estas instrucciones y advertencias de seguridad puede provocar quemaduras térmicas:

- Guarda el dispositivo IQOS ORIGINALS DUO™ y los HEETS™ en un lugar limpio, seco y fresco.
- No expongas el dispositivo IQOS ORIGINALS DUO™ ni los HEETS™ a condiciones muy húmedas ni a luz solar directa.
- No utilices HEETS™ que hayan sido expuestos a condiciones de calor o humedad excesivas.
- No retires un HEETS™ mientras esté en uso.
- Nunca intentes tocar la lámina de calentamiento IQOS ORIGINALS DUO™.
- Nunca utilices el Holder IQOS ORIGINALS DUO™ sin su tapa.

#### **▲ PRECAUCIÓN** Riesgo de reacciones alérgicas

- El uso de IQOS ORIGINALS DUO™ y HEETS™ puede causar una reacción alérgica como hinchazón de cara, labios, lengua, encías, garganta u otra parte del cuerpo, dificultad para respirar o jadeos.
- Deja de usar IQOS ORIGINALS DUO™ y HEETS™ acude a un médico inmediatamente si presentas alguno de estos síntomas, que podrían indicar una reacción alérgica grave.



Project and Job Number <b>CR10522_H218205_P498529</b>	Client <b>Philip Morris International</b>	Type Area Box (h x w) <b>140.00 x 80.00 mm</b>
Publication	Market <b>Global</b>	Trim Box (h x w) <b>140.00 x 80.00 mm</b>
Insertion Date	Operator	Bleed Box (h x w) <b>140.00 x 80.00 mm</b>
Contact	Date & Time <b>23/08/2022 15:38</b>	

Operator	Proofreader
Line Manager	Account Manager
Light Box	Light Box

GREY  
Black

#### USO EXCLUSIVO DE HEETS™

- Únicamente compra IQOS ORIGINALS DUO™ y HEETS™ en tus tiendas IQOS locales o en línea, o con otros minoristas autorizados.
- Solo utiliza IQOS ORIGINALS DUO™ con las unidades de tabaco HEETS™. Nunca utilices IQOS ORIGINALS DUO™ con cigarrillos o productos similares que no estén aprobados para su uso con IQOS ORIGINALS DUO™. Hacerlo puede provocar lesiones.
- No modifiques los HEETS™ de ninguna manera ni les agregues ninguna sustancia a los HEETS™. Hacer esto puede provocar lesiones.
- Los HEETS™ son de un solo uso y nunca deben reutilizarse, encenderse con fósforos o encendedor, ni con ningún tipo de llama.

#### Cómo reportar eventos adversos

- Si experimentas algún efecto de salud no deseado al utilizar IQOS ORIGINALS DUO™ o HEETS™, consulta a un profesional de la salud.
- Puedes informarnos cualquier evento adverso o incidente comunicándote directamente con el centro local de servicio al cliente (puedes encontrar los detalles en el manual de Servicio al Cliente y Garantía). Al reportar estos efectos secundarios, puedes ayudar a brindar más información acerca de la seguridad de este producto.
- Para obtener más información, visita [www.iqos.com](http://www.iqos.com)

#### DATOS TÉCNICOS

##### Holder (Calentador):

*IQOS 3 Modelo A1404/  
IQOS ORIGINALS DUO™  
Modelo A1406*

*Tipo de batería:  
Batería de Li-ion recargable.  
Entrada: 5V  1.6A*

##### Pocket Charger (Cargador):

*IQOS 3 Modelo A1504/  
IQOS ORIGINALS DUO™  
Modelo A1505*

*Tipo de batería:  
Batería de Li-ion recargable.  
Entrada: 5V  2A  
Bluetooth® 4.1*

El IQOS ORIGINALS DUO™ Pocket Charger incluye el símbolo  seguido de "SvAxx," lo que indica que el IQOS ORIGINALS DUO™ Pocket Charger solo se puede cargar con uno de los modelos de adaptadores eléctricos IQOS ORIGINALS DUO™ que aparecen a continuación.

##### Adaptador de corriente:

Modelo: S82A40, S82A41, S82A42, S82A43, S82A45, S82A46

Entrada: 100V-240V~ 50-60Hz 0.3A

Salida: 5V  2A

Salida de energía: 10.0W

Eficiencia activa promedio: 79.0%

Consumo de energía sin carga: <0.09 W

##### Cable USB tipo C



Project and Job Number <b>CR10522_H218205_P498529</b>	Client <b>Philip Morris International</b>	Type Area Box (h x w)
Publication	Market <b>Global</b>	Trim Box (h x w) <b>140.00 x 80.00 mm</b>
Insertion Date	Operator	Bleed Box (h x w) <b>140.00 x 80.00 mm</b>
Contact	Date & Time <b>23/08/2022 15:38</b>	

Operator	Proofreader
Line Manager	Account Manager
Light Box	Light Box



## INFORMACIÓN PARA DESECHAR EL IQOS ORIGINALS DUO™



Este símbolo en el producto o en su empaque indica que este producto y sus piezas individuales (incluidas las baterías) no se deben desechar junto con el resto de tus residuos domésticos. Es tu responsabilidad desecharlo llevándolo a un punto limpio para el reciclado de equipos eléctricos y electrónicos. Asimismo, las baterías usadas pueden devolverse de forma gratuita al punto de venta. La recogida y el reciclaje por separado de tus residuos (baterías incluidas) ayudarán a conservar los recursos naturales y garantizar que estos se reciclen protegiendo la salud humana y el medio ambiente. Desechar el equipo como residuo urbano sin clasificar (p. ej.: mediante la incineración de residuos o en vertederos), puede producir efectos negativos en el medioambiente y en la salud humana. Para más información sobre dónde puedes desechar tu equipo para su reciclaje, comunícate con el ayuntamiento local de tu ciudad, el servicio local de recolección de residuos domésticos o con el lugar donde adquiriste el producto. El importador local del producto se encargará de la financiación del tratamiento y el reciclaje de equipos devueltos a través de puntos de recogida de conformidad con los requisitos locales.

## INSTRUCCIONES PARA RETIRAR LA BATERÍA (PARA DESECHARLA O RECICLARLA)

**El consumidor no debe retirar la batería. Una vez finalizada la vida útil del producto, solo un reciclador autorizado podrá retirar la batería mediante los siguientes pasos.**

**IQOS ORIGINALS DUO™ Pocket Charger (A1505):**

Paso 1: El producto debe estar completamente descargado antes de desarmarlo. Retira la cubierta y luego retira los tornillos de ambos lados.

Paso 2: Separa el cargador de la carcasa.

Paso 3: Desatornilla el retenedor.

Paso 4: Separa todos los FPC y el conector para retirar el cargador del PCB.

Paso 5: Retira la batería y deséchala de conformidad con las normas locales.

**IQOS ORIGINALS DUO™ Holder (A1406):**

Paso 1: El producto debe estar completamente descargado antes de desarmarlo. Retira la carcasa frontal del Holder.

Paso 2: Retira la carcasa posterior.

Paso 3: Retira el botón de encendido del Holder.

Paso 4: Retira el pegamento y la soldadura para separar la batería de la parte del medio y del marco. Se debe cortar la parte del medio debido al pegamento.

Paso 5: Retira la batería y deséchala de conformidad con las normas locales.

### Confirmación de cumplimiento

Por la presente, Philip Morris Products S.A. declara que IQOS ORIGINALS DUO™ cumple con los requisitos básicos y otras disposiciones aplicables de la Directiva 2014/53/UE. La Declaración de Conformidad oficial se puede encontrar en: [www.pmi.com/declarationofconformity](http://www.pmi.com/declarationofconformity)

IQOS ORIGINALS DUO™ Modelo A1505 opera dentro de la banda de frecuencia 2,402 – 2,480 GHz con 10.0 dBm de potencia máxima de salida de RF.

Diseñado y fabricado bajo la autoridad de Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Suiza.



Project and Job Number <b>CR10522_H218205_P498529</b>	Client <b>Philip Morris International</b>	Type Area Box (h x w)
Publication	Market <b>Global</b>	Trim Box (h x w) <b>140.00 x 80.00 mm</b>
Insertion Date	Operator	Bleed Box (h x w) <b>140.00 x 80.00 mm</b>
Contact	Date & Time <b>23/08/2022 15:38</b>	

Operator	Proofreader
Line Manager	Account Manager
Light Box	Light Box





La palabra Bluetooth® y sus logotipos son propiedad registrada de Bluetooth SIG, Inc. y el uso de dichas marcas por parte de Philip Morris Products S.A. y sus afiliadas es bajo licencia.

© 2021 Copyright Philip Morris Products S.A.



Project and Job Number <b>CR10522_H218205_P498529</b>	Client <b>Philip Morris International</b>	Type Area Box (h x w) <b>140.00 x 80.00 mm</b>
Publication	Market <b>Global</b>	Trim Box (h x w) <b>140.00 x 80.00 mm</b>
Insertion Date	Operator	Bleed Box (h x w) <b>140.00 x 80.00 mm</b>
Contact	Date & Time <b>23/08/2022 15:38</b>	

Operator	Proofreader
Line Manager	Account Manager
Light Box	Light Box

