

IQOS
ILUMA
ONE

Varnostna opozorila in navodila



VARNOSTNA OPOZORILA IN NAVODILA

V IZOGIB POŠKODBAM VAS PROSIMO, DA PRED UPORABO IZDELKA V CELOTI PREBERETE VARNOSTNA OPOZORILA IN NAVODILA.

Varnostna opozorila in navodila v tem dokumentu ne morejo zajeti vseh možnih okoliščin in primerov, ki bi lahko nastali. Uporabniki naj bodo pri uporabi izdelka previdni in skrbni.

VARNOSTNA OPOZORILA IN NAVODILA SHRANITE, SAJ VSEBUJEJO POMEMBNE INFORMACIJE.

Predvideni uporabniki

- IQOS ILUMA ONE™ naprava je namenjena samo polnoletnim osebam.
- IQOS ILUMA ONE™ naprava in paličice s tobakom za segrevanje SMARTCORE STICKS™ so namenjeni polnoletnim osebam, ki bi sicer nadaljevale z uporabo tobačnih izdelkov ali izdelkov, ki vsebujejo nikotin.
- Otroci in mladostniki v nobenem primeru ne smejo uporabljati IQOS ILUMA ONE™ naprave ali paličic s tobakom za segrevanje SMARTCORE STICKS™.
- Ta izdelek ni namenjen osebam z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem znanja, razen če so prejele navodilo za varno uporabo izdelka oziroma ga uporabljajo pod nadzorom in razumejo s tem povezane nevarnosti.

Tobak in nikotin

- Paličice s tobakom za segrevanje SMARTCORE STICKS™ vsebujejo nikotin, ki povzroča zasvojenost.
- IQOS ILUMA ONE™ in paličice s tobakom za segrevanje SMARTCORE STICKS™ niso brez tveganja. Zdravstvena tveganja, povezana s tobakom, najučinkoviteje zmanjšate tako, da v celoti prenehate uporabljati tobak in nikotin.
- Nikotin je naravno prisoten v tobaku, ki je v paličicah s tobakom za segrevanje SMARTCORE STICKS™.
- Nekateri uporabniki navajajo pojav bolečin v trebuhu, bolečin v prsih, občutka dušenja, kašlja, težav z dihanjem, vrtoglavice, izsušenih ust, izsušenega grla, vnetih dlesni, glavobola, slabega počutja, zamašenega nosu, slabosti, vnetja v ustni votlini, pospešenega bitja srca, razdraženega grla in bruhanja.
- Izdelkov, ki vsebujejo nikotin, naj ne uporabljajo osebe, ki trpijo za srčnimi obolenji ali je pri njih možen pojav tovrstnih obolenj, so diabetiki, epileptiki ali doživljajo napade.
- Izdelkov, ki vsebujejo nikotin, naj ne uporabljajo nosečnice ali doječe ženske. Če ste noseči, če dojite ali menite, da ste morda noseči, popolnoma prenehajte z uporabo tobaka in nikotina.

- Zaradi prenehanja s kajenjem ali prehoda na uporabo IQOS ILUMA ONE™ naprave in paličic s tobakom za segrevanje SMARTCORE STICKS™ ali drugih izdelkov, ki vsebujejo nikotin, je morda potrebna prilagoditev odmerka določenih zdravil (npr. teofilin, klozapin, ropinirol).
- Če imate glede uporabe IQOS ILUMA ONE™ naprave ali paličic s tobakom za segrevanje SMARTCORE STICKS™ kakršnokoli vprašanje glede na vaše trenutno zdravstveno stanje, se posvetujte z zdravstvenim strokovnjakom.

▲ POMEMBNE VARNOSTNE INFORMACIJE

▲ OPOZORILO Nevarnost zadušitve, zaužitja in nevarnost pri rokovanju

- IQOS ILUMA ONE™ napravo in paličice s tobakom za segrevanje SMARTCORE STICKS™ vedno hranite zunaj dosega otrok in domačih živali.
- NEVARNOST ZADUŠITVE — paličice s tobakom za segrevanje SMARTCORE STICKS™ vsebujejo majhne kovinske dele z ostrimi robovi.
- NEVARNOST ZAUŽITJA
 - Če pogoltnete paličice s tobakom za segrevanje SMARTCORE STICKS™, lahko zaradi majhnih kovinskih delov z ostrimi robovi pride do hudih poškodb notranjih organov.
 - Če pogoltnete paličice s tobakom za segrevanje SMARTCORE STICKS™, obstaja nevarnost zastupitve z nikotinom.
 - Če pogoltnete paličice s tobakom za segrevanje SMARTCORE STICKS™, takoj poiščite zdravniško pomoč.
- NEVARNOST ZARADI ROKOVANJA — paličic s tobakom za segrevanje SMARTCORE STICKS™ ne razstavljajte, saj vsebujejo majhne kovinske dele z ostrimi robovi. Paličice s tobakom za segrevanje SMARTCORE STICKS™ takoj po uporabi zavrzite v skladu z lokalnimi predpisi o odlaganju odpadkov.

▲ OPOZORILO Nevarnosti v zvezi z baterijami in elektronskimi napravami

Tveganja, povezana z uporabo elektronskih naprav

Če ne upoštevate teh Varnostnih opozoril in navodil, lahko pride do požara, eksplozije, električnega udara, telesnih poškodb ali poškodb izdelka in druge lastnine:

- IQOS ILUMA ONE™ napravo naj uporabljajo le predvideni uporabniki.
- IQOS ILUMA ONE™ naprave ne uporabljajte na mestih, kjer je prepovedana uporaba elektronskih naprav.
- IQOS ILUMA ONE™ naprave oziroma dodatkov ne polnite ali uporabljajte, če so poškodovani, spremenjeni ali polomljeni.
- IQOS ILUMA ONE™ naprave ne uporabljajte, če iz baterije izteka tekočina.

- IQOS ILUMA ONE™ napravo lahko polnite samo v zaprtih prostorih, kot navaja oznaka . Za polnjenje uporabljajte polnilni kabel (priložen v pakiranju) in napajalnik (priložen v pakiranju), ki ju je odobril proizvajalec. Ne uporabljajte dodatkov, ki jih proizvajalec ni odobril. Podrobnosti so na voljo v poglavju »Tehnični podatki« in na spletnem mestu www.iqos.com.
- Ta izdelek je dovoljeno polniti samo z zelo nizko varnostno napetostjo. Podrobnosti najdete v poglavju »Tehnični podatki« v teh Navodilih za uporabo.
- IQOS ILUMA ONE™ naprave ne uporabljajte, polnite ali shranjujte na mestih z visoko temperaturo (npr. v avtomobilu poleti ali v bližini virov toplote, kot so radiatorji ali ogenj).
- IQOS ILUMA ONE™ naprave ne uporabljajte tam, kjer so prisotne vnetljive snovi, tekočine ali plini.
- IQOS ILUMA ONE™ naprave, napajalnika in polnilnega kabla ne izpostavljajte tekočinam. Ne dotikajte se jih, če so mokri ali so bili namočeni v kakršnokoli tekočino.
- Naprave ne čistite z nobenim čistilnim sredstvom.
- USB polnilni vhod IQOS ILUMA ONE™ naprave redno čistite, da se na njem ne naberejo tujki (npr. prašni delci). Pred uporabo USB kabla se prepričajte, da v USB vhodu ni tujkov.
- Po uporabi zaprite pokrovček naprave, da preprečite nabiranje tujkov (npr. prašnih delcev) v grelni komori. Pred uporabo paličic s tobakom za segrevanje SMARTCORE STICKS™ se prepričajte, da v grelni komori ni tujkov.
- Z izdelkom ravnajte previdno. IQOS ILUMA ONE™ naprava vam ne sme pasti na tla oziroma je ne izpostavljajte močnim udarcem.

- Ta izdelek ne vsebuje nobenih delov, ki jih lahko uporabnik popravi sam. Ne poskušajte odpreti, spreminjati, servisirati, razstaviti ali popraviti kateregakoli sestavnega dela IQOS ILUMA ONE™ naprave oziroma ne poskušajte zamenjati nobene komponente ali baterij.
- Tega izdelka ne uporabljajte, če je bil izpostavljen prevelikemu mrazu, vročini ali vlagi.
- IQOS ILUMA ONE™ naprave in/ali njenih dodatkov se ne dotikajte, če se pregrejejo, iskrijo, vžgejo, gorijo ali se iz njih kadi. Če je potrebno in mogoče, napravo pazljivo izklopite ali odklopite z napajanja.
- V grelno komoro ne vstavljajte drugih predmetov, razen paličic s tobakom za segrevanje SMARTCORE STICKS™.
- Napravo uporabljajte pri temperaturah med 0 °C in 40 °C.
- Paličice s tobakom za segrevanje SMARTCORE STICKS™ so namenjene enkratni uporabi in jih ni dovoljeno znova uporabiti oziroma prižgati z vžigalico, vžigalnikom ali drugim virom ognja.

Nevarnost v zvezi z baterijami

IQOS ILUMA ONE™ napravo napaja zatesnjena litij-ionska (Li-ion) baterija. Baterija je v normalnih pogojih uporabe zatesnjena. Če opazite, da iz baterije izteka tekočina, upoštevajte naslednje varnostne ukrepe:

- Če zaužijete tekočino, ki izteka iz baterije, takoj poiščite zdravniško pomoč. Ne sprožajte bruhanja in ne zaužijte hrane ali pijače.
- Če vdihnete tekočino, ki izteka iz baterije, pojdite na svež zrak in poiščite zdravniško pomoč.
- Če pride tekočina, ki izteka iz baterije, v stik s kožo, si umijte ta del kože in roke ter se ne dotikajte oči.
- Če pride tekočina, ki izteka iz baterije, v stik z očmi, oči takoj najmanj 15 minut izpirajte s čisto tekočo vodo in poiščite zdravniško pomoč.

▲ POZOR Nevarnost zaradi vročega aerosola

- Kadar IQOS ILUMA ONE™ napravo uporabljate v vročem in vlažnem vremenu, voda v aerosolu povzroča občutek, da je aerosol zelo vroč.
- Da bi se temu občutku izognili, shranjujte paličice s tobakom za segrevanje SMARTCORE STICKS™ na čistem, suhem in hladnem mestu. Izdelka ne izpostavljajte visoki vlažnosti ali neposredni sončni svetlobi.

- Paličic s tobakom za segrevanje SMARTCORE STICKS™ ne uporabljajte, če so bile izpostavljene čezmerni vročini ali vlagi.
- Paličice s tobakom za segrevanje SMARTCORE STICK™ med uporabo ne odstranjujte.
- Če začitite nelagodje, prenehajte uporabljati izdelek in se obrnite na zdravstvenega strokovnjaka.

▲ POZOR Nevarnost alergijske reakcije

- Uporaba IQOS ILUMA ONE™ naprave lahko povzroči alergijsko reakcijo, na primer otekanje obraza, ustnic, jezika, dlesni, grla ali telesa, oteženo dihanje ali piskanje.
- Prenehajte uporabljati IQOS ILUMA ONE™ napravo in takoj poiščite zdravniško pomoč, če opazite kateregakoli od zgoraj naštetih simptomov, saj je to lahko znak hude alergijske reakcije.

Uporaba paličic s tobakom za segrevanje SMARTCORE STICKS™

- IQOS ILUMA ONE™ napravo uporabljajte samo s paličicami s tobakom za segrevanje SMARTCORE STICKS™, ki so posebej zasnovane za IQOS ILUMA ONE™ naprave.
- IQOS ILUMA ONE™ naprave nikoli ne uporabljajte s cigaretami ali podobnimi izdelki.
- Paličic s tobakom za segrevanje SMARTCORE STICKS™ ne uporabljajte z IQOS napravami prejšnjih generacij (IQOS 3 DUO™ ali starejših).
- Paličic s tobakom za segrevanje SMARTCORE STICKS™ na nikakršen način ne spreminjajte in v paličice s tobakom za segrevanje SMARTCORE STICKS™ ne dodajajte nobene druge snovi. To lahko povzroči telesne poškodbe.

Shranjevanje

- Napravo shranjujte na čistem, suhem in hladnem mestu. Ne shranjujte je pri temperaturah nad 60 °C.
- Shranjujte jo na otrokom nedostopnem mestu.

Poročanje o neželenih pojavih ali dogodkih

- Če med uporabo IQOS ILUMA ONE™ naprave in/ali paličic s tobakom za segrevanje SMARTCORE STICKS™ opazite kakršenkoli neželeni učinek na zdravje, se posvetujte z zdravstvenim strokovnjakom.
- O neželenih pojavih ali dogodkih lahko poročate neposredno vaši lokalni Službi za podporo uporabnikom (podatke lahko najdete v brošuri Služba za podporo uporabnikom in garancija). S poročanjem o stranskih učinkih nam lahko pomagate zagotoviti več informacij o varnosti tega izdelka.
- Za več informacij obiščite www.iqos.com.

TEHNIČNI PODATKI

Naprava:

IQOS ILUMA ONE™

Model M0004

Vrsta baterije: litij-ionska baterija za ponovno polnjenje

Vhod: 5 V  2 A

Bluetooth® 5.0

IQOS ILUMA ONE™ naprava je označena z znakom , ki mu sledi »SxxAxx«, kar pomeni, da je IQOS ILUMA ONE™ napravo mogoče polniti samo z enim od odobrenih modelov napajalnikov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Napajalnik:

Model: S52A21, S21A20, S21A22, S21A23, S21A25, S21A27, S82A40, S82A41, S82A42, S82A43, S82A45, S82A46

Vhod: 100 V–240 V ~50/60 Hz 0,3 A

Izhod: 5,0 V  2,0 A

Izhodna moč: 10,0 W

Povprečna učinkovitost v aktivnem stanju: 79,0 %

Poraba energije v stanju brez obremenitve: < 0,09 W

Uporabljati s polnilnim kablom

INFORMACIJE O ODLAGANJU IQOS ILUMA ONE™ NAPRAVE

Velja v Evropski uniji in EGP

 Ta znak na izdelku ali njegovi embalaži označuje, da izdelka in njegovih sestavnih delov (vključno z baterijami) ne smete odlagati skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Namesto tega je vaša odgovornost, da odpadno opremo odstranite tako, da jo oddate na zbirnem mestu, namenjenem recikliranju odpadne električne in elektronske opreme. Poleg tega lahko odpadne baterije brezplačno vrnete na prodajnem mestu. Ločeno zbiranje in recikliranje vaše odpadne opreme (vključno z baterijami) bo pomagalo k ohranjanju naravnih virov in zagotovilo, da bodo odpadki reciklirani na zdravju in okolju varen način. Če se odpadna oprema odlaga kot nerazvrščen komunalni odpadke (taki odpadki se npr. sežigajo ali odlagajo na deponijo), lahko to negativno vpliva na okolje in zdravje ljudi. Za več informacij o tem, kje lahko odpadno opremo odložite za recikliranje, se obrnite na pristojni lokalni organ, lokalno službo za odvoz gospodinjskih odpadkov ali prodajno mesto, kjer ste izdelek kupili. Lokalni uvoznik izdelka bo financiral prevzemanje in recikliranje odpadne opreme, ki jo vrnete na omenjenih zbirnih mestih v skladu z lokalnimi predpisi.

NAVODILA ZA ODSTRANJEVANJE BATERIJE (ZA ODSTRANITEV IN RECIKLIRANJE)

Uporabnik ne sme sam odstranjevati baterij. Po koncu življenjske dobe izdelka lahko baterije varno odstrani samo pooblaščen oseba za recikliranje tako, da izvede naslednje korake.

IQOS ILUMA ONE™ naprava:

1. korak: Napravo je treba pred razstavljanjem popolnoma izprazniti.
2. korak: Odstranite okrasni pokrov in vijaka na spodnji strani naprave.
3. korak: Sklop potisnite iz ohišja.
4. korak: Iz nosilca USB odstranite vijake in dvignite prilagodljivo tiskano vezje (FPC).
5. korak: Odklopite priključek baterije in ga dvignite.
6. korak: S širokim, ravnim in neostrim orodjem odstranite baterijo tako, da jo potisnete iz odprtine za okvirjem motorja in jo ločite od lepila.
7. korak: Baterijo zavrzite skladno z lokalnimi predpisi.

Potrditev skladnosti

Družba Philip Morris Products S.A. izjavlja, da je IQOS ILUMA ONE™ naprava skladna z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 2014/53/EU. Uradna izjava o skladnosti je na voljo na: www.pmi.com/declarationofconformity.

IQOS ILUMA ONE™ deluje v frekvenčnem pasu 2,402–2,480 GHz z največjo radiofrekvenčno izhodno močjo pod 10,0 dBm.

Ta naprava je skladna z mejnimi vrednostmi radiofrekvenčne izpostavljenosti in je bila v skladu s standardom EN 62311:2008 ocenjena za skladno s pogoji o prenosni izpostavljenosti.

Zasnovano in izdelano po licenci družbe Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Švica.



Bluetooth® znak v besedi in logotipi so registrirane znamke družbe Bluetooth SIG, Inc. in družba Philip Morris Products S.A. ter njene povezane družbe te znake uporabljajo na podlagi licence. Druge registrirane znamke in trgovska imena pripadajo njihovim posameznim lastnikom.

Več informacij v zvezi z licenco za vdelano programsko opremo za IQOS ILUMA ONE™ je na voljo na www.iqos.com.